




化驗報告第040331號

第 1.0 次

*191812051856

湖南省學研環境檢測有限公司

81



湖南省環境保護行政執法總隊
湖南省環境保護行政執法總隊

报告编制说明

- 1、检测报告无本公司检测报告专用章、骑缝章无效。未加盖 CMA 印章的检测报告，其检测结果不具有对社会的证明作用。
- 2、检测报告内容需请委托人、清楚、准确、无审核/签发者签字无效。
- 3、委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起 7 个工作日内

声明：本检测报告中的部分内容为双

检测报告

承 担 单 位

湖北省化学建材检测有限公司



湖北省化学建材检测有限公司

湖北省化学建材检测有限公司

湖北省化学建材检测有限公司

湖北省化学建材检测有限公司

检测报告

1. 基础信息

表1 基本信息(略)

检测报告

检测分析方法及仪器设备

废水检测分析方法及仪器设备

表2.1 废水检测分析方法及仪器设备

类别	检测项目	分析方法	使用的仪器及编号	检出限
废水	pH值	《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）	HLJC-XC-70 SX75T 便携式水质ORP、溶解氧和电导率仪	
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB 11901-89）	精密烘箱（PN3251033） 电子天平	5mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009）	HLJC-XC-45-2 P610 型生化需氧量仪	0.5mg/L
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法》（HJ 828-2017）	HLJC-XC-45-2 P610 型生化需氧量仪 标准COD消解器	4mg/L
	石油（类）	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）	HLJC-FX-05 JLBG-121U 红外分光测油仪	0.06mg/L

检测报告

3. 检测结果

3.1 废水检测结果

表 3-1 废水检测结果

采样点位	采样时间	检测项目	检测结果				浓度单位
			I	II	III	平均值	
		pH 值	8.4	8.3	8.2	/	无量纲
		悬浮物	7.68	7.80	5L	5.99	mg/L

附件 1：现场照片

	
DW001（污水总排口）	/

附件 2：废水样品状态

废水样品状态

采样点位	样品状态
DW001（污水总排口）	无色、无异味、水面无油膜、透明

附件 3：水质监测点位设置示意图

