



152512050049

S

报告编号

YNZKBG20251117024

Report No

项目名称

华新水泥(昭通)有限公司 2025 年第四季度自行监测

Name

委托单位

华新水泥(昭通)有限公司

Client

项目地址

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

Address

样品类别

水和废水

Type

编制:

Compiled by

校核:

Proofread check

审核:

Inspected by

签发:

Approved by

签发日期: 2025 年 11 月 17 日

Approved Date Y M D

马江

李玲

云南

Yunnan

报告日期

Report Date

声 明 Introduction

1.报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。

This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for testing is invalid.

[REDACTED]

the requirements standard or technical specifications were not retained.

[REDACTED]

1.企业生产情况

表 1 企业工况

生产工单编号	主要产品名称	实际生产能力	监测期间 生产能力	监测期间运行情况	运行负荷
YNZKSC 20251027010	熟料	111.3 万吨/年	3100 吨/天	正常	83.6%



NO.1

仪器编号	分析人员	检出限/ 最低检测质 量浓度
YNZK-XC495	候磊邦 王洪华	
YNZK-FX321	普红青	0.025mg/L
		0.09µg/L
YNZK-FX149	刘永轮	0.02µg/L
		0.05µg/L
CD-50-004	邱璐丹	0.05mg/L
YNZK-FX281	刘晨	0.04µg/L
YNZK-FX282	康道娜	

NO.2

方法

盐的测定
光度法(试行)
2-2007
物的测定
商定法
96-89
盐氮的测定
光度法
03- 87
盐氮的测定
光光度法
30-87

紫外

紫外

紫外

生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物
指标 多管发酵法
GB 5750.12-2023 15.1
生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：理化
指标 平皿计数法
GB 5750.13-2023 3(4.1)

检测和分析设备

仪器编号

分析人员

检出限/
最低检测质
量浓度

检测

度计

YNZK-FX088

杨传健

8mg/L

5 mL
滴定管

CD-50-005

康道娜

10mg/L

度计

YNZK-FX217

锁真倩

0.003mg/L

度计

YNZK-FX217

锁真倩

0.02mg/L

HN 60BS
电热恒温培养箱

YNZK-FX059

普红青

HN 60BS
电热恒温培养箱

YNZK-FX059

普红青

NO.2

GB/T 14848-2017

《地下水质量标准》

III类标准



限值 达标评价

≤8.5 达标

达标

1 达标

1000 达标

达标

达标

) 达标

) 达标

达标

达标

) 达标

5 达标

达标

01 达标

1 采样方式：瞬时采样；2 “检出限+L”表示检测结果低于方法检出限，进行计算时采用检出限值的二分之一。

井 2#

05

平均值

ZKSC

20251027010W106

7.5

7.6~7.7

7.7

1.76

4×10⁻⁵L

4×10⁻⁵L

466

1000

30

30

29

101

0.007

0.007

0.16

未检出

71

69

0.062

5×10⁻⁵L

5

9×10⁻⁵L

9×10⁻⁵L

3×10⁻⁵

01

报告结束

报告编号: YNZKBG20251117024
0

附图:

华新水泥(昭通)有限公司 2025 年第四季度自行监测点位图

:地下水监测点

