251812052935

项目名称：

（2025 年 12 月）

委托单位：

报告编制说明

1、检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。未加盖CMA印章的检测报告，其检测结果不具有对社会的证明作用。

华朗秀检[2025]第 12-008 号

检测报告

承担单位：[illegible]

项目负责人：[illegible]

现场监测人员：[illegible]

[illegible]

曾润、黄思远、刘澳、龚登峰

报告编写：

审　　核：

签　　发：

签发日期：2026.01.04

采样日期	2025.12.27
检测日期	2025.12.27-2026.01.01
备注	1、偏离标准方法情况：无 2、非标方法使用情况：无 3、分包情况：无 4、其他：检测结果与委托检测方法的检出限/检测限表示

检测报告

2400	0.01mg/L	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光	HLJC-FX-02 UV
离法》			度法》 GBJ 1893-89	紫外可见分光光
CAP/QC		钌	《水质 65种元素的测定 电感耦合	HLJC-FX-28
子体质谱仪	0.00002mg/L		等离子体质谱法》 HJ 700-2014	电感耦合等离

湖南省

检测报告

2.2 地下水检测分析方法及仪器设备

表 2-2 地下水检测分析方法及仪器设备

类别	检测项目	分析方法	使用的仪器及编号	检出限
	pH 值	《地下水质分析方法 第5部分：pH值的测定 玻璃电极法》DZ/T 0064.5-2021	便携式pH/ORP/Cond/DO测量仪	/
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-89	HLJC-FX-01-1 PX2250DZH 电子天平	5mg/L

检 测 报 告

3、检测结果

3.1、废水检测结果

表 3-1 废水检测结果

采样点位	采样时间	检测项目	检测结果				单位
DW001	2025.12.27					0.40	mg/L

3.2 地下水检测结果

附件 1：现场照片



附件 2：废水样品状态

采样点位	样品状态
DW001（污水总排口）	无色、无异味、水面无油膜、透明
DW002（雨水排口）	无色、无异味、水面无油膜、透明

附件 3：废水流量、水温记录数据表

废水流量、水温记录数据表

采样点位	流量（m³/h）			水温（℃）		
	I	II	III	I	II	III
DW001（污水总排口）	0.00	0.00	0.00	16.1	16.1	16.1
DW002（雨水排口）	0.00	0.00	0.00	16.1	16.1	16.1

备注：1.DW001（污水总排口）：流量数据是根据企业自设表计读数记录，无法采样监测；2.DW002（雨水排口）：在排口前雨水收集池中采样；3.此废水水温是根据上述 pH 测试仪上读数记录下来的，仅供参考。

附件 4：地下水样品状态

地下水样品状态

采样点位	样品状态
矿坑涌水监测井	无色

附件 5：地下水水温记录数据表

地下水水温记录数据表

采样点位	水温（℃）
矿坑涌水监测井	16.1

备注：水温是根据上述 pH 测试仪上读数记录下来的，仅供参考。