



231820342539



精威检测

精威检测



精威检测(湖南)有限公司

(检验专用章)

电话: 0731-22009981 邮编: 412000

报告编制说明

- 1、本报告只能作为实现本次检测目的的依据。
- 2、送样委托分析，报告结果只对测试数据负责，不对样品来源及信息负责。
- 3、如对检测结果有疑问，请向公司业务部查询，来电请注明报告编号。
- 4、如对检测结果有异议并要重新复测，请在收到本报告后三天内，向业务部再提出，逾期不予受理。对不可保存样品、微生物项目，恕不受理复检申请。
- 5、未经本公司书面许可，本报告及数据不得作商品广告使用，违者必究。
- 6、本报告无本公司检验专用章，均属无效及伪造。
- 7、本报告涂改、增删复制无效。
- 8、本报告无编制、审核、签发人签字无效。

1、任务信息

受华新环境工程（株洲）有限公司的委托，精威检测（湖南）有限公司对该公司的废气、噪声进行采样检测。

2、采样依据

- (1) 《恶臭污染环境监测技术规范》HJ 905-2017;
- (2) 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000;
- (3) 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993;
- (4) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008;
- (5) 委托检测合同。

3、检测内容

表 3-1 检测点位及检测内容表

检测类型	检测点位	检测内容	检测频次
无组织 废气	厂界上风向 1#	氨、硫化氢、颗粒物、臭气浓度	2 次/天，共 6 次
	厂界下风向 2#		
	厂界下风向 3#		
物理有害因素检测参数	厂界四周	工业企业厂界环境噪声（昼、夜）	2 次/天，共 2 次

4、采样现场情况

表 4-1 气象情况参数

采样日期	天气	主导风向	风速（m/s）
------	----	------	---------

检测类别	检测项目	标准/方法名称及编号(含年份号)	检出限	主要仪器设备
无组织废气	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB 1263-2022	0.168mg/m³	FB1055 电子天平 100g/0.01g 高精度天平测量环境 保证箱 GTB-790L JW082
物理有害因子	工业企业厂界环境噪声排放标准	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		AW46228L
检测参数	环境噪声			

检测结果

表 6-1 无组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	单位	检测结果及频次			最大值	参考限值	判定结果
				第一次	第二次	第三次			
11月	厂界上风向 1#			0.10	0.12	0.09	0.12		
	厂界下风向 2#	氨	mg/m³	0.30	0.33	0.29	0.33	1.0	合格
	厂界下风向 3#			0.032	0.028	0.033	0.033		
	厂界上风向 1#			0.006	0.003	0.004	0.006		
11月	厂界下风向 2#	硫化氢	mg/m³	0.002					

仅 0-5 物理声压级系数加权结果 (单位: $dB(A)$)

检测项目及结果

日期		号	噪声值			
			昼间	夜间	夜间偶发	
11 月	13 日 14 日	N1	厂界东面外一米处	55	43	63
		N2	厂界北面外一米处	57	47	58
		N3	厂界西面外一米处	56	46	59
		N4	厂界南面外一米处	54	45	61
参考限值			60	50	65	
判定结果			合格	合格	合格	

备注: 1、昼间、夜间参考限值源于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中 2 类排放限值;



检测单位

检测人员

检测日期

检测地点

1

附加说明:

类型	内容
方法偏离、增加或删除情况(必要时填写)	无

测量不确定度



图 007

附图 2:



备注：
“▲”表示噪声检测点位；

“○”表示噪声敏感点；

检测点位图

精威检测(湖南)有限公司 简介

“精威检测(湖南)有限公司”(简称“精威检测”),成立于2013年,注册资金1000万元人民币。精威检测作为株洲市环境检测领域的先行者,2014年通过首次检验检测机构资质认定(CMA),是株洲市第一家具有独立企业法人资格的社会化环境检测机构;同时也是一家集检验检测,技术咨询,环保管家等为主体的综合性第三方检测机构,为客户提供一站式专业服务。业务涵盖:水和废水、土壤和沉积物、固体废物、废气和室内空气、公共场所、农产品和化工产品等领域。具备检验检测和实验室资质认定CMA证书,同时通过湖南省病原微生物实验室备案。

及分析设备均为国内外尖端品牌,包括电感耦合等离子体光谱仪(ICP-MS)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-OES)、气态吸收(GAAS)、气相色谱仪(GC)、原子吸收分光光度计(AAS)、原子荧光光度计(AFS)、离子色谱仪(IC)、红外测油仪、可见分光光度计、等各类现场采样和检验检测仪器设备,共计300余台(套)。从事检验检测技术咨询的专业技

副理 左湘南 少湘酒 上

（成龍）陳永仁 全 5 卷 明賜書院

精英科学权威

精英科学权威