



231920342539



CIE

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE LA CIE

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE LA CIE

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE LA CIE

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE LA CIE

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE LA CIE

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE LA CIE

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE LA CIE

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE LA CIE

报告编制说明

- 1、本报告只能作为实现本次检测目的的依据。
- 2、送样委托分析，报告结果只反映检测数据，不对样品来源及信息负责。
- 3、如对检测结果有疑问，请通过以下途径进行联系。

1、 电话：010-59013720 2、 电子邮箱：jct@jct.com.cn
3、 地址：北京市昌平区北土城东路100号100室

4、 网址：www.jct.com.cn 5、 邮编：100080

6、 传真：010-59013721 7、 邮编：100080
8、 地址：北京市昌平区北土城东路100号100室
9、 邮编：100080
10、 地址：北京市昌平区北土城东路100号100室

11、 邮编：100080

12、 地址：北京市昌平区北土城东路100号100室

13

14

15

16

4、采样现场情况

表 4-1 采样情况记录表

采样日期	样品类别	检测点位	性状描述	备注
		地下水长期监测井1号	透明、无异味、无肉眼可见物、无异味	

11月12日 地下水 地下水长期监测井

原子荧光法》(HJ 694-2014)	0.00004mg/L	原子荧光
		JW162

接收方: 1713721297

样品类别	检测项目	标准/方法名称及编号（含年号）	检出限	主要仪器设备
地下水	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009（异烟酸-巴比妥酸分光光度法）	0.001mg/L	UV1900 紫外可见分光光度计 JW143
	氟化物（以 F ⁻ 计）	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、SO ₃ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	0.006mg/L	PR-10 型离子色谱仪 JW051
	氯化物（以 Cl ⁻ 计）		0.007mg/L	
	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）	2MPN/100mL	DH4000BII 电热恒温培养箱 JW053
	烟气参数（烟气温度/含湿量/流速/流量）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB 16157-2012		GC-60E 型自动烟尘烟气测试仪 JW049
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022		
	硫化氢	《环境空气和废气 硫化氢的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009		
	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009		
	无组织废气	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022		
	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		
	物理有害因素检测参数	工业企业厂界环境噪声		GB 12348-2008 声级计法

6、检测结果

表 6-1 地下水检测结果表

检测点位及结果								
采样	检测	位置	检测项目	检测结果	参考	限值	判定	
				(E: 113.1245517; N: 27.5515323)	(E: 113.1245517; N: 27.5546373)	(E: 113.1245517; N: 27.5587291)		
			pH 值	无量纲	7.5	7.4	6.5~8.5	合格
			总硬度					
			总溶解性固体					
			电导率					
			氯离子					
			硫酸根					
			氨氮					
			亚硝酸盐氮					
			硝酸盐氮					
			总氮					
			总磷					
			铁					
			锰					
			铜					
			锌					
			镉					
			铬(六价)					
			汞					
			砷					
			氟化物					
			钼					
			铊					
			铋					
			锑					
			硒					
			钴					
			钒					
			镍					
			硼					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽					
			钨					
			铈					
			铀					
			钍					
			锆					
			铪					
			铌					
			钽				</	

华新水泥窑尾废气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	单位	检测结果及频次			最大值/平均值	参考限值	判定结果
				第一次	第二次	第三次			
11月11日	华新水泥窑尾	标干流量	m ³ /h	589228	576397	585910	/	/	/
		含氧量	%	11.6	11.4	12.3			
		烟气流速	m/s	10.52	10.10	10.42			
		烟气温度	℃	64.3	64.6	65.8			
		烟气含湿量	%	12.6	12.7	12.3			
		颗粒物 实测浓度	mg/m ³	2.1	1.4	1.8	1.8	/	/
		折算浓度	mg/m ³	2.5	1.6	2.3	2.1	20	合格
		氨气 实测浓度	mg/m ³	0.53	0.53	0.51	0.53	/	/
		折算浓度	mg/m ³	1.17	1.19	0.90	1.00	10	合格
		氨气 折算浓度	mg/m ³	1.17	1.19	0.90	1.00	10	合格

采样 日期	检测 点位	检测 项目	单位	检测结果及频次				最大值/ 平均值	标准 限值	判定 结果
				第一次	第二次	第三次	第四次			
11月	厂界上风向1#	臭气浓度	无量纲	0.003	0.007	0.003	0.008	0.005	3	合格
	厂界下风向2#	臭气浓度	无量纲	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	3	合格
	厂界下风向3#	臭气浓度	无量纲	0.010	0.019	0.013	0.022	0.022	3	合格
	厂界下风向4#	臭气浓度	无量纲	0.011	0.014	0.008	0.015	0.013	3	合格
	厂界上风向1#	臭气浓度	无量纲	<10	<10	<10	<10	<10	3	合格
12日	厂界下风向2#	臭气浓度	无量纲	18	17	17	18	18	20	合格
	厂界下风向3#	臭气浓度	无量纲	14	16	18	14	18	20	合格
	厂界下风向4#	臭气浓度	无量纲	14	17	14	18	18	20	合格
	厂界上风向1#	臭气浓度	无量纲	1.40	1.45	1.23	1.34	1.37	2.00	合格
	厂界下风向2#	总烃	$\text{m}\sigma/\text{m}^3$	1.78	1.76	1.73	1.75	1.76	4.0	合格
	厂界下风向3#	总烃	$\text{m}\sigma/\text{m}^3$	1.76	1.78	1.77	1.74	1.76	4.0	合格
	厂界下风向4#	总烃	$\text{m}\sigma/\text{m}^3$	1.77	1.72	1.76	1.75	1.75	4.0	合格

检测结论：经检测，厂界上风向1#、下风向2#、下风向3#、下风向4#臭气浓度、总烃浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14675-1993）表1中规定的限值要求。





表 6-5 物理有害因素检测参数结果表 (单位: dB(A))

检测日期		编号	检测点位	工业企业厂界环境噪声		
				昼间	夜间	夜间偶发
11月 12日	N1	厂界东面外一米处	58	46	54	
	N2	厂界北面外一米处	58	47	53	
	N3	厂界西面外一米处	58	48	56	
	N4	厂界南面外一米处	59	46	55	
参考限值			55	55	70	
判定结果			合格	合格	合格	

“注: 1. 本图仅供参考, 原图来源:《工业金属管道 环境噪声排放标准》, GB 12348-2008 表 1 中 5 类标准”

2. 夜间偶发噪声参考限值源于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中4.1.2.3条确定。

7、质控措施

表7-1 有证标准物质检测结果表

1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035	2035-2036	2036-2037	2037-2038	2038-2039	2039-2040	2040-2041	2041-2042	2042-2043	2043-2044	2044-2045	2045-2046	2046-2047	2047-2048	2048-2049	2049-2050	2050-2051	2051-2052	2052-2053	2053-2054	2054-2055	2055-2056	2056-2057	2057-2058	2058-2059	2059-2060	2060-2061	2061-2062	2062-2063	2063-2064	2064-2065	2065-2066	2066-2067	2067-2068	2068-2069	2069-2070	2070-2071	2071-2072	2072-2073	2073-2074	2074-2075	2075-2076	2076-2077	2077-2078	2078-2079	2079-2080	2080-2081	2081-2082	2082-2083	2083-2084	2084-2085	2085-2086	2086-2087	2087-2088	2088-2089	2089-2090	2090-2091	2091-2092	2092-2093	2093-2094	2094-2095	2095-2096	2096-2097	2097-2098	2098-2099	2099-2100	2100-2101	2101-2102	2102-2103	2103-2104	2104-2105	2105-2106	2106-2107	2107-2108	2108-2109	2109-2110	2110-2111	2111-2112	2112-2113	2113-2114	2114-2115	2115-2116	2116-2117	2117-2118	2118-2119	2119-2120	2120-2121	2121-2122	2122-2123	2123-2124	2124-2125	2125-2126	2126-2127	2127-2128	2128-2129	2129-2130	2130-2131	2131-2132	2132-2133	2133-2134	2134-2135	2135-2136	2136-2137	2137-2138	2138-2139	2139-2140	2140-2141	2141-2142	2142-2143	2143-2144	2144-2145	2145-2146	2146-2147	2147-2148	2148-2149	2149-2150	2150-2151	2151-2152	2152-2153	2153-2154	2154-2155	2155-2156	2156-2157	2157-2158	2158-2159	2159-2160	2160-2161	2161-2162	2162-2163	2163-2164	2164-2165	2165-2166	2166-2167	2167-2168	2168-2169	2169-2170	2170-2171	2171-2172	2172-2173	2173-2174	2174-2175	2175-2176	2176-2177	2177-2178	2178-2179	2179-2180	2180-2181	2181-2182	2182-2183	2183-2184	2184-2185	2185-2186	2186-2187	2187-2188	2188-2189	2189-2190	2190-2191	2191-2192	2192-2193	2193-2194	2194-2195	2195-2196	2196-2197	2197-2198	2198-2199	2199-2200	2200-2201	2201-2202	2202-2203	2203-2204	2204-2205	2205-2206	2206-2207	2207-2208	2208-2209	2209-2210	2210-2211	2211-2212	2212-2213	2213-2214	2214-2215	2215-2216	2216-2217	2217-2218	2218-2219	2219-2220	2220-2221	2221-2222	2222-2223	2223-2224	2224-2225	2225-2226	2226-2227	2227-2228	2228-2229	2229-2230	2230-2231	2231-2232	2232-2233	2233-2234	2234-2235	2235-2236	2236-2237	2237-2238	2238-2239	2239-2240	2240-2241	2241-2242	2242-2243	2243-2244	2244-2245	2245-2246	2246-2247	2247-2248	2248-2249	2249-2250	2250-2251	2251-2252	2252-2253	2253-2254	2254-2255	2255-2256	2256-2257	2257-2258	2258-2259	2259-2260	2260-2261	2261-2262	2262-2263	2263-2264	2264-2265	2265-2266	2266-2267	2267-2268	2268-2269	22
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----

样品类别	检测项目	单位	标准值	检测结果	判定	
地下水	氨氮	mg/L	BW80100DW-20ml H3012190	10.0±0.5	9.77	合格
	氟化物	mg/L	NCSZ-M0512-0.3ug/mL 250403C5	0.3±10%	0.311	合格
	氟化物	mg/L	NCSZ-M0512-0.3ug/mL	0.3±10%		
土壤	镉	μg/L	230519A5	20±10%	21.2	合格
	铬	μg/L	NCSZ-M0501-20ug/L 230519A5	20±10%	21.2	合格

表 7-3-1 平行样检测结果表

[illegible]

100

00000000000000000000000000000000



Figure 1 shows two 3D molecular models of the 1998 H5N1 HA1 domain. The left model shows the HA1 domain in green, with a red arrow pointing to the receptor binding site. The right model shows the HA1 domain in green, with a red arrow pointing to the receptor binding site. The HA1 domain is a protein structure with a green surface and a red arrow pointing to the receptor binding site.








Author photo by
 (top) [http://www.fox.com](#)
 (bottom) [http://www.fox.com](#)


附加说明：

类型	内容
方法偏离、增加或删减情况（必要时填写）	无
测量不确定度（必要时填写）	无
使用客户提供的数据（必要时填写）	无
其他说明（必要时填写）	

附图 1:







备注

- “▲”表示噪声检测点位;
- “⊙”表示无组织废气检测点位

检测点位图

报告结束.....

精威检测(湖南)有限公司

简介

精威检测(湖南)有限公司(简称:精威检测)成立于2013年,注册资金1000万元人民币。精威检测专业从事湖南省内检验检测领域。

先行者,2014年通过首次检验检测机构资质认定(CMA),是株洲市第一家具有独立企业法人资格的检验检测机构,同时也是二家集检验检测、技术咨询、环保管家等为一体的综合性第三方检测机构。为客户提供一站式服务。业务涵盖环境空气、水和沉积物、固体废物、水和废气、室内空气、公共场所、矿产品和化工产品等领域。具备检验检测机构资质认定(CMA)证书,湖南省病原微生物实验室备案。

精威检测(湖南)有限公司(简称:精威检测)成立于2013年,注册资金1000万元人民币。精威检测专业从事湖南省内检验检测领域。

先行者,2014年通过首次检验检测机构资质认定(CMA),是株洲市第一家具有独立企业法人资格的检验检测机构,同时也是二家集检验检测、技术咨询、环保管家等为一体的综合性第三方检测机构。为客户提供一站式服务。业务涵盖环境空气、水和沉积物、固体废物、水和废气、室内空气、公共场所、矿产品和化工产品等领域。具备检验检测机构资质认定(CMA)证书,湖南省病原微生物实验室备案。

精威检测(湖南)有限公司(简称:精威检测)成立于2013年,注册资金1000万元人民币。精威检测专业从事湖南省内检验检测领域。

先行者,2014年通过首次检验检测机构资质认定(CMA),是株洲市第一家具有独立企业法人资格的检验检测机构,同时也是二家集检验检测、技术咨询、环保管家等为一体的综合性第三方检测机构。为客户提供一站式服务。业务涵盖环境空气、水和沉积物、固体废物、水和废气、室内空气、公共场所、矿产品和化工产品等领域。具备检验检测机构资质认定(CMA)证书,湖南省病原微生物实验室备案。

精威检测(湖南)有限公司(简称:精威检测)成立于2013年,注册资金1000万元人民币。精威检测专业从事湖南省内检验检测领域。先行者,2014年通过首次检验检测机构资质认定(CMA),是株洲市第一家具有独立企业法人资格的检验检测机构,同时也是二家集检验检测、技术咨询、环保管家等为一体的综合性第三方检测机构。为客户提供一站式服务。业务涵盖环境空气、水和沉积物、固体废物、水和废气、室内空气、公共场所、矿产品和化工产品等领域。具备检验检测机构资质认定(CMA)证书,湖南省病原微生物实验室备案。

精威检测(湖南)有限公司(简称:精威检测)成立于2013年,注册资金1000万元人民币。精威检测专业从事湖南省内检验检测领域。先行者,2014年通过首次检验检测机构资质认定(CMA),是株洲市第一家具有独立企业法人资格的检验检测机构,同时也是二家集检验检测、技术咨询、环保管家等为一体的综合性第三方检测机构。为客户提供一站式服务。业务涵盖环境空气、水和沉积物、固体废物、水和废气、室内空气、公共场所、矿产品和化工产品等领域。具备检验检测机构资质认定(CMA)证书,湖南省病原微生物实验室备案。

检测结果,特此证明。资质认定检验检测机构计量认证。

一、本证书的有效性依赖于获证机构遵守《检验检测机构资质认定管理办法》的要求。

许可使用标志



231820342539

发证日期:2023年06月09日

有效期至:2029年06月09日

发证机关:湖南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

企业信用等级证书

信用等级:AAA级
信用等级证书编号:AAA-2023-0001
信用等级证书有效期:2023年06月09日至2029年06月09日
信用等级证书发证机关:湖南省市场监督管理局

信用等级:AAA级
信用等级证书编号:AAA-2023-0001
信用等级证书有效期:2023年06月09日至2029年06月09日
信用等级证书发证机关:湖南省市场监督管理局

信用等级:AAA级
信用等级证书编号:AAA-2023-0001
信用等级证书有效期:2023年06月09日至2029年06月09日
信用等级证书发证机关:湖南省市场监督管理局

信用等级:AAA级
信用等级证书编号:AAA-2023-0001
信用等级证书有效期:2023年06月09日至2029年06月09日
信用等级证书发证机关:湖南省市场监督管理局

精准 科学 权威

精准权威 全国首家最专业的检测机构

TEL:020-88100081

WED:www.jingweijiance.com

地址: 广州市天河区岑村沙涌大道1号 广东金域实验室

