

化新水泥（恩施）有限公司污染源自行监测方案



产普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥及水泥制品。生产规模年产熟料 70 万吨，水泥 100 万吨。

主要原料辅料为：石灰石、石膏、煤粉、矿渣粉、粉煤灰。



表 1 废气污染物监测点位及项目设置

	序	监测点位	排放口	排放口名称	监测项目
	号		编号		
	1	窑尾	DA002	窑尾废气	氟化物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨（氨气）、汞及其化合物
	2	窑头	DA006	窑头废气	颗粒物
	3	水泥磨	DA009	水泥磨废气	颗粒物
	4	煤磨	DA013	煤磨废气	颗粒物
	5	均化库顶	DA003	均化库顶废气	颗粒物



监测点位	排放口编号	排放口名称	监测项目
窑尾	DA002	窑尾废气	氟化物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨（氨气）、汞及其化合物
窑头	DA006	窑头废气	颗粒物
水泥磨	DA009	水泥磨废气	颗粒物
煤磨	DA013	煤磨废气	颗粒物
均化库顶	DA003	均化库顶废气	颗粒物

				石油类、五日生化需氧量、悬浮物、总磷（以P计）
--	--	--	--	-------------------------

3、厂界噪声监测点位设置

监测点位与项目周边环境敏感点分布图

图4-4 各监测点位： 废水门、废气、噪声、废水门、厂区内污水、厂区内污水

1# 界

1# 界

1# 界

1# 界

1# 界

1# 界

1# 界


1# 界

1# 界

1# 界

1# 界

1# 界



1# 界

1# 界

1# 界

	15	堆棚	DA004	颗粒物	1 次/1 季度
	16	熟料库底	DA007	颗粒物	1 次/2 年
	17	1#包装机	DA011	颗粒物	1 次/1 季度
	18	2#包装机	DA012	颗粒物	1 次/1 季度
	19	熟料库顶	DA014	颗粒物	1 次/2 年
	20	水泥库顶 1#	DA015	颗粒物	1 次/2 年
	21	水泥库顶 2#	DA016	颗粒物	1 次/2 年

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	季度，表 2 水泥窑排	颗粒物	<10mg/m3	窑尾	废气
------------------------------	-------------	-----	----------	----	----

3、公布内容：企业名称、监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标等。