



检测报告

GRT-05-25010109-8

检测类别:

委托检测

报告日期:

2025 年 1 月 15 日

湖北格润环保科技有限公司



声 明

一、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密；

二、本报告为一级审核及授权签字人签字有效，报告除私、检不、送检不送外，未加盖 CMA 标识、本公司红色检验检测专用章及其骑缝章无效；

三、本报告部分复制或完整复制后未加盖本检测公司红色检验检测专用章无效，不对样品来源负责；

五、未经同意本报告不得用于广告宣传；

检测单位：GRI

检测地址：浙江省宁波市江北区

检测日期：2023年10月10日

检测人员：张三、李四

审核人：王五

批准人：赵六

检测单位：GRI



一、项目由来

受华新水泥（黄石）有限公司的委托，湖北格润环测环保科技有限公司于 2025 年 1 月 3 日对该公司的噪声进行检测，根据检测结果编制完成本项目噪声检测报告。

二、项目概况

企业名称	华新水泥（黄石）有限公司
采样地址	黄石市阳新县富池镇袁广村
采样人员	屈宇博、刘世纪

三、检测分析方法及主要仪器

检测类别	检测项目	检测方法	灵敏度	仪器名称、型号及编号
噪声	等效连续 A 声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	0.5dB(A)	AWA5688
	声级	《声学 电声学 声压法测定声级》GB3785-2008	0.5dB	多频噪声谱计 HNR-CY-036

四、质量控制和质量保证

1、检测人员资格情况



五、检测结果

5.1 噪声检测结果

监测日期	监测点位	监测结果Leq (dB(A))		标准限值Leq (dB(A))	
		昼间	夜间	昼间	夜间
2025.01.03	码头厂界东北侧外▲6	60	52	65	55
	码头厂界东南1侧外▲7	62	53		
	码头厂界东南2侧外▲8	63	51		
	码头厂界西南侧外▲9	64	52		

注：1、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值要求；
2、执行标准由受检企业提供。

5.2 气象参数一览表

采样日期	天气情况	风速 (m/s)	风向
2025.01.03 (昼间)	晴	2.9	东北
2025.01.03 (夜间)	阴	3.3	北

编制：褚晓珍

复核：朱家慧



日期：2025.01.15

日期：2025.01.15

日期：2025.01.15





附件：质控措施

表 1 噪声质控结果表

测量日期	校准声级 dB (A)				评价
	测量前	测量后	示值偏差	允许偏差值	
2025.01.03 (昼间)	93.8	93.4	-0.4	±0.5	合格
2025.01.03 (夜间)	93.8	93.4	-0.4	±0.5	合格







GRT-05-25010100-8

14

附图 2：现场检测照片





图 5-1-1

图 5-1-2

图 5-1-1 学校建筑

图 5-1-2 施工现场

图 5-1-3 学校建筑

图 5-1-4




图 5-1-5 学校建筑

图 5-1-6 学校建筑

图 5-1-7