

重庆华新地维水泥有限公司刘家沟石灰石开采项目
竣工环境保护验收专家组意见

2017年10月10日,重庆新地维水泥有限公司主持召开了刘家沟石灰窑关停项目竣工环保验收会议。会前进行了现场踏勘,听取了企业对项目建设情况的介绍和验收调查单位(重庆市江津区成硕环保工程有限公司)的汇报,咨询了有关问题,查阅了相关资料,经讨论提出以下验收专家组意见:

一、项目基本情况

重庆华新水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿位于重庆市江津区东北部，方位 65°，行政隶属珞璜镇。

表》，并于同年8月22日取得环评批准书（渝（津广环准）2005（1317号）。

2005 年 12 月，该项目投入试生产。项目本次完工前的工程内容：提供

“我从小就喜欢画画，从小学开始就学画画，一直到现在。画画对我来说是一种表达情感、记录生活的方式。在画画的过程中，我能感受到一种宁静和专注，这让我感到放松和愉悦。我也喜欢和别人分享我的作品，看到别人对我的画感兴趣，我会感到很开心。画画不仅是一种爱好，更是一种生活态度。我希望通过我的画，能传达出我对生活的热爱和对美的追求。”

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate.

Figure 1 is a schematic representation of the experimental design. It shows a sequence of events: a subject is presented with a word (e.g., 'w'), then a list of words (e.g., 'w', 'x', 'y', 'z'), and finally a target word (e.g., 'w'). The subject is asked to identify the target word from the list.

“《中国共产党纪律处分条例》是党内法规，是管党治党的利器，是全体党员必须遵守的行为准则。《条例》的制定和修订，体现了党中央对全面从严治党的高度重视，是推进全面从严治党的有力保障。我们要认真学习《条例》，深刻领会《条例》的精神实质，切实增强纪律意识和规矩意识，自觉用《条例》规范言行，做到知敬畏、存戒惧、守底线。要严格执行《条例》，坚持纪严于法、纪在法前，做到有纪必执、执纪必严，切实维护纪律的严肃性和权威性。要加强对《条例》的宣传解读，教育引导广大党员、干部和群众了解《条例》、遵守《条例》，营造尊崇纪律、遵守纪律的良好氛围。要充分发挥《条例》的惩戒和警示作用，对违纪违法行为严肃处理，决不姑息，使《条例》真正成为带电的高压线，让广大党员、干部心存敬畏、行有所止。要坚持以《条例》为镜，经常对照检查，及时发现和纠正自身存在的问题，做到防微杜渐、警钟长鸣。要自觉接受组织和群众的监督，主动接受纪律约束，做到自重、自省、自警、自励，始终保持清正廉洁的政治本色。要带头遵守《条例》，以身作则、率先垂范，带动广大党员、干部和群众共同遵守纪律、维护纪律，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强的纪律保障。”

[illegible][illegible][illegible]

（二）污染防治措施

1、噪声污染防治措施落实情况。

①采用先进的微差爆破，爆破时，前区放炮，空气冲击波放炮后应低于附近

[illegible]

1. 2019年12月31日，公司总资产为1,000,000,000.00元，净资产为500,000,000.00元，营业收入为1,200,000,000.00元，净利润为100,000,000.00元。

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. The second step is to gather relevant information and data. This can involve research, consultation with experts, or collecting data from various sources.

3. The third step is to analyze the information and data collected. This involves identifying patterns, trends, and relationships that can help in understanding the problem.

4. The fourth step is to develop a solution or answer. This involves applying the knowledge and skills gained from the previous steps to create a response that addresses the problem.

5. The fifth step is to evaluate the solution or answer. This involves checking the results against the original problem and requirements to ensure that the solution is effective and accurate.

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases. Error bars represent the standard error of the mean.

[illegible]

newly arrived in the area, and the other was a male that had been in the area for some time. The male was seen to be in the area for some time, and the female was seen to be in the area for some time.

“**要**想**得**到**这**些**东**西**，**就**得**先**交**上**一**笔**钱**，**这**是**一**个**不**可**避**免**的**现**实**，**也**是**一**个**不**可**避**免**的**条**件**，**也**是**一**个**不**可**避**免**的**代**价**，**也**是**一**个**不**可**避**免**的**成**本**，**也**是**一**个**不**可**避**免**的**风**险**，**也**是**一**个**不**可**避**免**的**责**任**，**也**是**一**个**不**可**避**免**的**道**义**，**也**是**一**个**不**可**避**免**的**法**律**，**也**是**一**个**不**可**避**免**的**道**德**，**也**是**一**个**不**可**避**免**的**心**理**，**也**是**一**个**不**可**避**免**的**生**理**，**也**是**一**个**不**可**避**免**的**社**会**，**也**是**一**个**不**可**避**免**的**自**然**，**也**是**一**个**不**可**避**免**的**人**类**，**也**是**一**个**不**可**避**免**的**世**界**，**也**是**一**个**不**可**避**免**的**未**来**。”

2000年12月1日 星期一 晴

用量，有效减少了粉尘产生量。为了进一步防止粉尘污染，爆破前对爆破矿体采用洒水后的湿式挖装工艺，以减小爆破粉尘及爆破飞石造成环境污染。最后对现场进行洒水以减少粉尘飞扬。

4.3 采石场扬尘防治措施落实情况

在采取以上抑尘措施后，根据采石场作业时北侧厂界 TSP 的监测结果

表明，采石场厂界 TSP 浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》

(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放标准。

根据《水泥工业大气污染物排放标准》(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放

标准，采石场厂界 TSP 浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》

(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放标准。

根据《水泥工业大气污染物排放标准》(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放

标准，采石场厂界 TSP 浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》

(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放标准。

根据《水泥工业大气污染物排放标准》(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放

标准，采石场厂界 TSP 浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》

(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放标准。

根据《水泥工业大气污染物排放标准》(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放

标准，采石场厂界 TSP 浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》

(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放标准。

根据《水泥工业大气污染物排放标准》(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放

标准，采石场厂界 TSP 浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》

(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放标准。

根据《水泥工业大气污染物排放标准》(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放

标准，采石场厂界 TSP 浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》

(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放标准。

根据《水泥工业大气污染物排放标准》(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放

标准，采石场厂界 TSP 浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》

(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放标准。

根据《水泥工业大气污染物排放标准》(BD50/656-2016) 表 3 无组织排放

标准，采石场厂界 TSP 浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》

期噪声、粉尘等方面对当地公众生活带来了一定的不利影响，但周边群众表示能够承受，未引起环保投诉。总体来看，公众均认为本工程所采取的环境保护措施合理可行。

四、验收结论

本项目在设计、施工和试运行期间均采取了有效的污染防治和生态保护措施，且各项环保措施总体有效，未对当地环境造成严重的环境影响。总体上达到了建设项目竣工环保验收的要求，建议环保验收予以备案。

五、建议及要求

一是持续加强环境管理，严格落实各项环保制度，确保环保设施正常运行。

二是加强日常巡查及养护，确保设施正常运转。

三是加强环保宣传，提高公众环保意识，自觉参与环境保护工作。

四是加强监测，定期开展环境监测。

五是加强应急预案管理，定期开展应急演练。

六是加强档案管理，建立健全环保档案管理制度。

七是加强信息公开，及时公开环保信息。

八是加强社会监督，鼓励公众参与环保监督。

重慶化驗站竣工驗收表

第 1 頁

共 1 頁

時間: 2015年11月11日

序號	姓名	工作單位	職務	電話	備註
1	王明	重慶化驗站	主任	13808311111	

3	張三	重慶化驗站	副主任	13808311111	
---	----	-------	-----	-------------	--

4	李四	重慶化驗站	副主任	13808311111	
5	王五	重慶化驗站	副主任	13808311111	
6	張六	重慶化驗站	副主任	13808311111	
7	李七	重慶化驗站	副主任	13808311111	
8	王八	重慶化驗站	副主任	13808311111	
9	張九	重慶化驗站	副主任	13808311111	
10	李十	重慶化驗站	副主任	13808311111	
11	王十一	重慶化驗站	副主任	13808311111	
12	張十二	重慶化驗站	副主任	13808311111	
13	李十三	重慶化驗站	副主任	13808311111	
14	王十四	重慶化驗站	副主任	13808311111	
15	張十五	重慶化驗站	副主任	13808311111	
16	李十六	重慶化驗站	副主任	13808311111	
17	王十七	重慶化驗站	副主任	13808311111	
18	張十八	重慶化驗站	副主任	13808311111	
19	李十九	重慶化驗站	副主任	13808311111	
20	王二十	重慶化驗站	副主任	13808311111	