














..... 1

..... 2

..... 3

..... 9

..... 12

..... 14

..... 15

..... 19

..... 22

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

	-				
	300m		61m	27.5m	258.86
	/				
	300m		61m	27.5m	258.86
	/				
	2016 10			2016 12	
	2017 6			2017 9	
				-	
	1950		1950		100%
	2000		2000		100%

1	682
2	13
3	[2017]98
4	
2016 10	
5	
	[2016]212 2016 11 18

	1			
	2			
	GB4915-2013 3			
	GB12348-2008 3			
	2-1			
		0.5 mg/m³		GB4915-2013
	2-2			
	dB A			
	3	65	55	GB12348-2008

1

1950

2016 10

2016

3-1



3

7

2016 12 2017 6

8

2000

9



3-2

1

300m 61m 27.5m
258.86

2

1

2

3

4

1

1950

300m

61m

27.5m

258.86

t/a

2

2013

38

15

2012

2012

3

pH

COD

BOD₅

III

GB12348-2008

3

GB 3096-2008

1

258.86

1

4

7-1

2

7-1

7-1



3

7-3


7-3

dB A

	2017.8.24			
	58.7	54.5	65 55	
	59.8	54.6		
	64.5	54.1		
	59.2	54.7		
5#	60.3	54.2		
6#	58.0	54.0		

6

GB12348-2008 3



7-1

1

8-1

8-1

8-1

2					
1950			2000		
8-2					
8-2					
		300m 61m 27.5m	300m 61m 27.5m	1950	2000

2000

8-2

		300m 61m 27.5m	300m 61m 27.5m	1950	2000

4

500m²

5

75%

 $0.5\text{mg}/\text{m}^3$

3

GB12348-2008


3


2

委 托 书

湖北昌荣环保咨询有限公司

根据国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》和《建





同意按照《报告表》评价的建设项目性质、规模、地点及采用的生产工艺进行建设。

三、在建设项目的工程设计、建设和生产环境管理中，应严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求。严格控制无组织废气排放，加强雨污分流，合理安排运输时间，确保厂界噪声达标。

四、项目建设必须严格执行环境影响评价制度。

五、项目同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序申请竣工环境保护验收。经验收合格，项目方能正式投入运行。

五、该建设项目涉及产业政策、规划、用地、安环等方面的

六、本批复自下达之日起五年内有效，如建设项目性质、规模、地点、生产工艺及防治污染的措施发生重大变动，须重新

三批自下中

三批自下中

三批自下中





16171205030400

检测报告

检

(2017)第(055)号

： 华新水泥（宜昌）有限公司

报告名称



宜陵检测
YILING DETECTION

报告编号: (2017)宜检(声)字第(055)号

第 1 页 共 3 页

委托单位: 华新水泥(宜昌)有限公司

检测地点: 华新水泥(宜昌)有限公司

检测内容: 厂界噪声

检测日期: 2017.08.23-24

一、检测目的

1. 检测目的

2. 基本情况

受委托单位华新水泥(宜昌)有限公司, 于 2017 年 08 月 23 日-24 日按照有关

环境噪声标准, 对厂界周边的昼、夜间噪声进行了检测, 检测因子为等效连续 A 声级。检测点具体情况见附图。

二、检测依据、检测方法、检测时间

检测标准:

检测方法:


检测时间:

检测地点:

检测人员:



五、检测结果





161712050435

检测报告

(2017)宜检(气)





宜陵检测

YILING DETECTION

报告编号: (2017) 宜检(气)字第(048)号 第1页 共3页

委托单位: 华新水泥(宜昌)有限公司

检测地点: 华新水泥(宜昌)有限公司

检测内容: 无组织废气

采样日期: 2017.08.24

分析日期: 2017.08.24-25

检测目的

委托性检测

		111°29'11"E	4次/天
A4	111°29'34"E	30°19'08"N	
	30°19'08"N	111°29'26"E	
	111°29'26"E		

检测项目、分析方法、检出限

四、检测结果

1、气象观测结果

日期	时间	天气状况	气温(℃)	气压(KPa)	风向	风速(m/s)	相对湿度(%)
08月24日	09:00	晴	26.7	100.3	东南	1.4	70.9
	11:00	晴	27.7	100.2	西北	1.3	60.6
	13:00	晴	30.5	99.9	北	1.3	52.2
	15:00	晴	31.6	100.2	东北	1.3	45.6

2、无组织废气检测数据

监测项目	采样日期	监测时间	1#测点	2#测点	3#测点	4#测点	检测结果	标准限值
非甲烷总烃	2017.09.12	09:00	0.452	0.301	0.35	0.35	0.35	0.12
		11:00	0.409	0.304	0.35	0.35	0.35	0.12
		13:00	0.409	0.304	0.35	0.35	0.35	0.12
		15:00	0.409	0.304	0.35	0.35	0.35	0.12

授权签字人: [Signature]

宜昌检测有限公司

2017

宜昌检测有限公司

2017年09月12日

以下空白

华新水泥（宜昌）有限公司石灰石均化堆场密封项目

2018年11月24日，华新水泥（宜昌）有限公司（建设单位）、湖北昌荣环保科技有限公司（验收单位）、中环国评（北京）科技有限公司（环评单位）等单位代表共8人，会议决定成立验收工作组。验收工作组现场检查了该项目环保设施的建设和运行情况，听取建设单位关于项目建设和环保设施运行情况的汇报，并查阅了相关资料。

一、项目基本情况

该项目位于湖北省宜昌市当阳市当阳经济开发区，项目于2016年12月开工建设，2018年11月竣工。

根据国家“三同时”管理制度和建设项目竣工环境保护验收有关规定，2018年11月，华新水泥（宜昌）有限公司委托湖北昌荣环保科技有限公司承担该项目的竣工环境保护验收调查工作。

根据宜昌市环保局关于印发《宜昌市建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收工作方案（试行）的通知》（宜市环发〔2017〕98号）的相关要求，湖北昌荣环保咨

询有限公司于2018年11月24日对项目进行了现场验收，并编制了《华新水泥（宜昌）有限公司石灰石均化堆场密封项目竣工环境保护验收调查报告》。

二、工程变更情况


根据现场检查，项目在实际建设过程中建设规模与环评报告一致，不存在重大变更情况。

三、环境保护措施落实情况

该项目在建设过程中严格执行了环评报告及批复要求，落实了各项环保措施。

Handwritten musical notation on a staff. The notation includes a treble clef, a key signature change to one sharp (F#), and several notes and rests. The notes are written in a cursive, handwritten style. The staff is divided into measures by vertical bar lines.

华新水泥（宜昌）有限公司石灰石均化堆场密封项目



							1				
							443300			13972595075	
		N7722									
		258.86 /					258.86 /				
		1950			1950		100				
		2000			2000		100				